Tirez parti du meilleur de la pédagogie numérique

in | Evaluation | Formation

Créer un Test de Concordance de Script (TCS)

Guide pour les créateurs de questions



THE

Avant-propos

Qu'est-ce qu'un Tests de Concordance de Scripts (TCS) ?

Un Test de Concordance de Scripts (TCS) est un dossier :

- Qui se comporte comme un DL (dossier libre avec affichage de toutes les questions, ordre de réponse non imposé et possibilité de modifier les réponses avant soumission)
- Dont les modalités de correction reposent sur la comparaison avec les réponses données par un panel d'experts à qui ont été soumises les questions en amont de l'épreuve.

Dans quels cas utiliser un Tests de Concordance de Scripts (TCS) ?

Les tests de concordance de script (TCS) sont « des outils standardisés qui permettent d'évaluer le raisonnement clinique du professionnel qui le réalise et notamment sa capacité à prendre des décisions pertinentes dans des cas complexes, ou en situation d'« incertitude », en les confrontant aux avis d'un panel d'experts. » (définition de la Haute Autorité de Santé, nov. 2017).

Question 1	Test de concordance de script
Si vous pensiez que	Et que vous constatez
Votre hypothèse initiale devient	
Proposition	Réponses des experts
O Beaucoup plus probable	1/9
O Plus probable	6/9
○ Ni plus ni moins probable	2/9
O Peu propable	0/9
○ Trés peu propable	0/9

1. Rappel accès

2. Interface ISD : créer le TCS et ses questions

3. Interface ISD : inviter des experts à répondre au TCS

4. Interface ISD : configurer une correction manuelle (sans intervention d'experts)

5. Interface TCS : intervenir comme expert TCS

6. Interface IGE : modifier un barème en post traitement et visualiser une copie corrigée rez parti du meilleur o pédagogie numérique

Qui sommes-nous?

Nos services

Les bénéfices

Notre solution



1. Rappel accès

- 2. Interface ISD : créer le TCS et ses questions
- 3. Interface ISD : inviter des experts à répondre au TCS
- 4. Interface ISD : configurer une correction manuelle (sans intervention d'experts)
- 5. Interface TCS : intervenir comme expert TCS
- 6. Interface IGE : modifier un barème en post traitement et visualiser une copie corrigée

irez parti du meilleur la pédagogie numérique

Examen | Evaluation | Formation

Qui sommes-nous? Notre solution

Nos services

G.

Z

Lesbénéfices



Adresse de connexion : https://elffe.theia.fr

THEIA	elffe.theia.fr plateforme de formation et d'évaluation				
		Identification format : {codePlateforme}.{identifiant}, (exemple : chu.pr Compte d'utilisateur Mot de passe	prefixe.identifiant motdepasse	2	€ J'ai oublié mon mot de passe Connexion

ATTENTION : votre identifiant doit commencer par le préfixe de votre plateforme

1. Rappel accès

- 2. Interface ISD : créer le TCS et ses questions
- 3. Interface ISD : inviter des experts à répondre au TCS
- 4. Interface ISD : configurer une correction manuelle (sans intervention d'experts)
- 5. Interface TCS : intervenir comme expert TCS
- 6. Interface IGE : modifier un barème en post traitement et visualiser une copie corrigée



Qui sommes-nous? Notre solution

Nos services

G.

2

Lesbénéfices



Créer un TCS



Ajouter des questions à votre TCS

For Preuves d'évaluation > Catalo	gues de questions (ISD) > TCS - Test de concordance de Script -	Thème du test	10 🖾 🌲 III 🔒
II Tableau de bord	THEIN		
L Utilisateurs		1	
Formations	⑦ Résumé	L Panel d'experts 🖈 Metadonnées L Intervenants 🏞 Partage 🛞 Fermer	
Epreuves d'évaluation	O Cet onglet vous permet de modifier le corps de votre contenu. Vous pouvez n	nodifier, ajouter ou supprimer des questions.	2
Catalogues de questions (ISD)	Modifier Fintroduction	ction par défaut	
Catalogues de questionnaires	Modifier les annexes		
Sessions d'épreuves (IGE)	+ Créer une question		
🕑 Enquêtes & sondages	3		Enregistrer
BObjectifs pratiques de formation			
¢ Portfolio	(1) On construit l'ensemble de son	Créer une nouvelle question	×
Communication	scénario dans l'onglet contenu du	Titre	
🖌 Paramètres	(2) La zone d'introduction permet		
	de présenter le cas clinique initial	Туре	
	(3-4) Le script va ensuite être	Question générique	~
	construit autour d'une ou		
	plusieurs questions ajoutées aux	Appular	Cróor
	ICS.	Annuel	

Editer / modifier une question

* Epreuves d'évaluation * Catalogues de questions (ISD) * TCS - Test de concordance de Script - Thème du test

sateurs					
nations			L Panel d'experts ★ Metadonnées L Intervenants ≁ Partage 😣 Ferm	ier	
euves d'évaluation Q Cet onglet vous permet de modifier le corps de votre contenu. Vous pouvez		O Cet onglet vous permet de modifier le corps de votre contenu. Vous pouve	z modifier, ajouter ou supprimer des questions.		
talogues de ques	stions (ISD)	Modifier l'introduction			
talogues de ques	stionnaires	💣 Modifier les annexes	Question 2 - TCS		
ssions d'épreuve	s (IGE)	+ Créer une question	Titre	Coefficient de pondération dans le dossier ac	tuel
uêtes & sondag	es	Question 1 - TCS	Question diagnostique	1	
		Question générique	O Le titre ne sera pas visible par les apprenants.	Le coefficient de pondération par défaut de cette ques	tion est 1
ecuts pratiques	de formation		Hypothèse	Nouvelle information	
folio			Si vous pensiez que	Et que vous constatez	
nmunication			A 🖬 🍽 🔍		
amètres	(1) Le coe	fficient de pondération	Votre hypothèse initiale devient		
	permet d	e définir le barème de			
	la questic	n	Propositions :		
	(2) Le sc	ript est défini par une	Quasi improbable	0	Nombre d'experts fictifs
	hypothès	e de départ à laquelle		A	
	on aio		Moins probable	0	Nombre d'experts fictifs
				A	
	informati	on ainsi que l'enonce	Ni plus ni moins probable		Nombre d'experts fictifs
	de la que	stion			
	(3) Or	n retrouve ici 5	Dive seekable		Nombre d'experts fictifs
	propositi	ons modifiables	Plus probable	0	
	correspon	ndant aux items de		<u>A</u>	Nombra d'avporte fictifa
	l'échelle (la likert	Quasi certaine	0	Nombre a experts fictins
				A	
	l'eonene v		•		

20

 \sim •

Les différents types de questions du TCS

A > Epreuves d'évaluation	> Catalogues de questions (I	SD) > TCS - Test de con	cordance de Script - Thème du test 2		20		≜ Ⅲ	Θ
II Tableau de bord	Crée	er une nouvelle question		×				
L Utilisateurs								
Formations	CRésumé CA Type	Jestion générique		utervenants	Artage	S Fermer		
C Epreuves d'évaluation	Cet onglet vous permet	uestion générique						
Catalogues de questions (ISD)	🖍 Modifier l'in 🔍 Qu	uestion médicale diagnostio	que	experts 0				
Catalogues de questionnaires	Modifier les au Qu	uestion médicale investigat uestion médicale thérapeut	iion	oefficient de po	ondération dans l	e dossier	Enreg	jistrer
Sessions d'épreuves (IGE)	Question 1 - TCS	uestion médicale pronostiq	ue	1				
🕑 Enquêtes & sondages	Question 🗶 🎦 🕇	Hypothèse	bie par les apprenants.	Le coefficient de p Nouvelle informa	ondération par défau ation	t de cette que	stion est 1	
Cobjectifs pratiques de formation	Questic Questic diagnos	érents types de qu investigation, théra	uestions médicales pré-paramét apeutique et pronostique . Chacu	rées dans un TCS : ine d'elle intègre des	tatez que le patie	ent est imm	unosupprin	mé
🔊 Portfolio	Question 3 - TCS	des propositions typ	es préremplies dans l'interface.					
Communication	Question 🗙 🗈 🛧	+ /			A 🖬	H =0)		
≁ Paramètres	Question 4 - TCS	Propositions						
	Investigation		Contre-indiqué		0	Nombre d	experts fi	ctifs

Les différents types de questions du TCS

Modèle type des questions médicales investigation et pronostique

®Aperçu I Contenu ★ Metadonnées 止 Réj	ponses des experts 0			Réponses des experts 0
Question 4 - TCS		Enregistrer	Question 5 - TCS	Enregistrer
Titre	Coefficient de pondération	on dans le dossier actuel	Titre	Coefficient de pondération dans le dossier actuel
Question Investigation	1		Question pronostique	1
• Le titre ne sera pas visible par les apprenants.	Le coefficient de pondération	n par défaut de cette question est 1	• Le titre ne sera pas visible par les apprenants.	Le coefficient de pondération par défaut de cette question est 1
Hypothèse	Nouvelle information		Hypothèse	Nouvelle information
Si vous pensez réaliser	et que		Si vous estimez que le pronostic	et que
Énoncé de la question :			Énoncé de la question :	
Cette nouvelle donnée rend l'examen proposé :			Cette nouvelle donnée rend le pronostic maternel/obstétr	rical/foetal/néonatal :
Propositions :			Propositions :	
Inutile	0	Nombre d'experts fictifs	Beaucoup plus péjoratif	0 Nombre d'experts fictifs
	Α			Α
Moins utile, moins pertinent	0	Nombre d'experts fictifs	Plus péjoratif	0 Nombre d'experts fictifs
	Α			
Ni plus ni moins utile	0	Nombre d'experts fictifs	Inchangé	0 Nombre d'experts fictifs
	Α			A
Plus utile, plus pertinent	0	Nombre d'experts fictifs	Plus favorable	0 Nombre d'experts fictifs
	Α			Α
Indispensable	0	Nombre d'experts fictifs	Beaucoup plus favorable	0 Nombre d'experts fictifs
	Α			Α
Ajouter un	commentaire à la question		Ajouter	un commentaire à la question
		Enregistrer		Enregistrer

Les différents types de questions du TCS

Modèle type des questions médicales diagnostique et thérapeutique

	éponses des experts 0	@ Ape	erçu 🕼 Contenu 🛧 Met	tadonnées 🔟 Répons	ses des experts 0		
Question 6 - TCS		Enregistrer Questio	n 7 - TCS				Enregistrer
Titre	Coefficient de pondération dans le dossier actue	el Titre			Coefficient de pon	dération dans	le dossier actuel
Question diagnostique	1	Questi	on thérapeutique		1		
• Le titre ne sera pas visible par les apprenants.	Le coefficient de pondération par défaut de cette question	est 1	ne sera pas visible par les apprenant	S.	C Le coefficient de poi	ndération par défa	ut de cette question est 1
Hypothèse	Nouvelle information	Hypothè	se		Nouvelle informati	ion	
Si vous pensiez	et qu'alors vous apprenez	Si vous	s pensez prescrire		et que		
		1	A				A 🖬 🛋 🕬
Énoncé de la question :		Énoncé	de la question :				
L'impact de cette nouvelle information sur votre hypothèse	est :	Cette r	nouvelle donnée rend le traiteme	ent/geste proposé :			
						A	
Propositions :		Propositio	ons :				
Totalement négatif	0 Nombre d'expe	erts fictifs	Contre-indiqué			0	Nombre d'experts fictifs
					А		
Négatif	0 Nombre d expe	erts fictifs	Peu utile, peu pertinent			0	Nombre d'experts fictifs
	A				Α		
Ni plus ni moins positif	0 Nombre d'expe	erts fictifs	Ni plus ni moins utile			0	Nombre d'experts fictifs
	Α				Α		
Positif	0 Nombre d'expe	erts fictifs	Plus utile, plus pertinent			0	Nombre d'experts fictifs
	Α				Α		
Très positif	0 Nombre d'expe	erts fictifs	1-2				Nombre d'experts fictifs
			Indispensable			0	
					А		
💻 Ajouter u	n commentaire à la question			🗭 Ajouter un comr	mentaire à la question		
		Enregistrer					Enregistrer

- 1. Rappel accès
- 2. Interface ISD : créer le TCS et ses questions
- 3. Interface ISD : inviter des experts à répondre au TCS
- 4. Interface ISD : configurer une correction manuelle (sans intervention d'experts)
- 5. Interface TCS : intervenir comme expert TCS
- 6. Interface IGE : modifier un barème en post traitement et visualiser une copie corrigée

irez parti du meilleur la pédagogie numérique

Qui sommes-nous? Notre solution

Nos services

G.

2

Lesbénéfices



Construire le panel d'expert du TCS

* > Epreuves d'évaluation > Catalogues de questions (ISD) > TCS - Test de concordance de Script - Thème du test

🏖 🛛 🌲 🏢 😑

It Tableau de bord		THEN	
L Utilisateurs			
Formations		☺ Résumé . ● Aperçu 🖌 Paramètres 🕼 Contenu 👤 Panel d'experts	★ Metadonnées 👤 Intervenants → Partage 🙁 Fermer
🕑 Epreuves d'évalua	ation		
Catalogues de que	estions (ISD)	Utiliser la correction manuelle comme correction par défaut	
Catalogues de que	estionnaires		Ajouter des experts au panel
Sessions d'épreuv	ves (IGE)	Ajouter des experts	THEIA - Usages & Innovations ELFFE formation Plateforme de démontration (test Isa) Plateforme THEIA test
🕑 Enquêtes & sonda	ages	Relancer tous les experts qui n'ont pas encore répondu Relancer tous les experts qui n'ont pas encore répondu	Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage [CHUPMB]
Sobjectifs pratiques	s de formation	Nom Prénom	Learneos Formation Plateforme THEIA Démonstration FI FFF FI FFF formation Learneos Formation
Portfolio			Plateforme de démonstration (didier) Plateforme e Eval Formation Continue Lenval
Communication		Rechercher Réinitialiser	Catégorie du groupe Groupe Nom Prénom
🗲 Paramètres	Dans l'onglet	Panel d'experts (1), on détermine	Experts TCS X -
	les experts	mobilisés sur le TCS et qui	Spécialités
	répondront a	aux questions initialement créées.	
	On visualise	(2) alors l'ensemble des experts	T Filtrer Réinitialiser
	mobilisables	sur la plateforme et on ajoute	Liste des experts disponibles
	chacun de ce	s experts pour former notre panel	Sophie Belaidi
			Gérard Durand
			Marc Kenwood +
			Frederique Moreau +
			Clarissa VERTOPEN

+

Inviter des experts pour répondre à votre TCS

A > Epreuves d'évaluation > Catalogues de questions (ISD) > TCS - Test de concordance de Script - Thème du test

🏖 🖾 🌲 🎹 🔒

ili Tal	bleau de bord	THEID		tteru Pereel d'oppets ★ Metadonnées Intervenants Partage © Fermer						
👤 Uti	ilisateurs									
For	rmations		🖌 Paramètres 🛛 🗹 Contenu	Panel d'experts ★ Metado	nnées 👤 Intervenants 🌧 Partage 🛛 😣 Fermer					
🕑 Ер	reuves d'évaluation									
> C	Catalogues de questions (ISD)	 Utiliser la correction manu 	uelle comme correction par défaut		Retadonnées Lintervenants Partage © Fermer iii aux experts qui n'en ont jamais regiment de la soumission Left (Re)calcular les écarts Iaux experts qui n'en ont jamais regiment de la soumission Left (Re)calcular les écarts Imail envoyé Statut de la soumission Left écart moyen Question desisté Utiliser la factoria 1 Terminé © 0,667 3 0 Oui 0					
> C	Catalogues de questionnaires									
> S	Sessions d'épreuves (IGE)	Ajouter des experts								
🕑 En	quêtes & sondages	Relancer tous les experts	qui n'ont pas encore répondu 🛛 💌 E	Envoyer un mail aux experts qui n'e	n ont jamais reçu	ntactés 🔲 (Re)calculer les écarts				 Actions Actions X X X X X X
S Ob	jectifs pratiques de formation	Nom		Prénom	Statut de la soumission					Actions
₽ De										Actions
t⇔ 60	rtfolio					•				
i Pol	Une fois le panel permettent de pr collectivement (1) ou i sont invités à répondre	construit, des évenir les e individuellement e au TCS.	boutons experts , : (2), qu'ils	Email envoyé 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Statut de la soumission Terminé O Terminé O	LF Écart moyen 0,667 0,556 0,444	Question répondue 3 3 3	Question désistée 0 0	Utiliser la Action copie © Oui © Oui © Oui © Oui	ns X
I≫ Pol	Une fois le panel permettent de pr collectivement (1) ou i sont invités à répondre	construit, des évenir les e individuellement e au TCS.	boutons experts , : (2), qu'ils	Email envoyé 1 1 1 1 1 1 1 1	Statut de la soumission Terminé O Terminé O Terminé O Terminé O	If Écart moyen 0,667 0,556 0,444 0,333	Questionrépondue333333	Question désistée 0 0 0 0	Utiliser la Action copie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui	ns X X
re Po I ⊂ Co F Pa	Une fois le panel permettent de pr collectivement (1) ou i sont invités à répondre	construit, des évenir les e individuellement e au TCS. Belaiu Kenwood	boutons experts , : (2), qu'ils Marc Gérard	Email envoyé 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Statut de la soumission Terminé I T T T T T T T	If Écart moyen 0,667 0,556 0,444 0,333 0,222	Questionrépondue333333333	Questiondésistée00000000	Utiliser la copieActionOuiImage: Comparison of the sector	ns X X X
⊯ Po ▼ Pa	Une fois le panel permettent de pr collectivement (1) ou i sont invités à répondre	construit, des évenir les e individuellement e au TCS. Deraiu Kenwood Durand Moreau	boutons experts , (2), qu'ils Marc Gérard Frederique	Email envoyé 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Statut de la soumission Terminé I T T T T	If Écart moyen 0,667 0,556 0,444 0,333 0,222 0,222	Question répondue 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Question désistée 0 0 0 0 0 0	Utiliser la copieActionOuiImage: Comparison of the sector	ns X X X X X
i≫ Po I Co	Une fois le panel permettent de pr collectivement (1) ou i sont invités à répondre	construit, des évenir les e individuellement e au TCS. Deraru Kenwood Durand Moreau PERRIN	boutons experts , (2), qu'ils Marc Marc Gérard Frederique Isabelle	Email envoyé	Statut de la soumission Terminé Terminé Terminé Terminé Terminé Pas encore commencé	IF Écart moyen 0,667 0,556 0,444 0,333 0,222 0,222 -	Question répondue 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Question désistée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Utiliser la copieActionOuiImage: Comparison of the sector	ns X X X X X

Apercu des réponses des experts à votre TCS

* > Epreuves d'évaluation > Catalogues de questions (ISD) > TCS - Test de concordance de Script - Thème du test

I Tableau de bord тней Utilisateurs Formations C Contenu Panel d'experts ✦ Partage O Résumé ✓ Paramètres ★ Metadonnées Intervenants Sermer Epreuves d'évaluation Catalogues de questions (ISD) Utiliser la correction manuelle comme correction par défaut > Catalogues de questionnaires Ces colonnes vous informent sur les réponses de Sessions d'épreuves (IGE) Ajouter des experts chaque expert TCS, notamment le nombre de C Enquêtes & sondages Relancer tous les experts qui n'ont pas encore répondu Envoyer un mail aux experts qui n'en ont jamais recu Retirer les experts qui n'ont pas été cor questions répondues et celles sur lesquelles E Objectifs pratiques de formation l'expert ne s'est pas positionnées Nom Prénom Statut de la soumission Portfolio Réinitialiser ☑ Communication Utiliser la Question Question Email envoyé Statut de la soumission Nom Prénom 🗜 Écart moyen Actions répondue désistée copie Paramètres Terminé 💿 VERTOPEN Clarissa 1 0,667 0 L'indication d'écart moyen vous informe sur le DUCOTTERD Gautier 0,556 0 3 Oui différentiel des réponses données d'un expert au 0 Belaidi Sophie 0,444 3 0 Oui regard des réponses de l'ensemble des experts Kenwood Marc 0,333 3 0 \odot qui compose le panel. Plus l'écart est faible, plus il Oui traduit de l'homogénéité des réponses données. Gérard 0,222 0 Durand 3 Oui Terminé 💿 0,222 0 Moreau Frederique 1 3 ۲ PERRIN Isabelle 0 🖂 Pas encore commencé 0 0 Oui > sur 1 , Afficher 100 ✔ Résultats par page 7 Résultats, Page < 1 Au travers du bouton « *œil* » vous pouvez directement accéder à l'ensemble des réponses de l'expert visé.

III 🔒

Gérer les copies des experts

★ > Epreuves d'évaluation > Catalogues de questions (ISD) > TCS - Test de concordance de Script - Thème du test

Tableau de bord **1** Utilisateurs Formations C Contenu Panel d'experts ★ Metadonnées 1 Intervenants ⊗ Fermer O Résumé Paramètres ✦ Partage Après chaque intervention sur une copie d'expert C Epreuves d'évaluation (suppression, annulation d'une copie) vous pouvez Ce bouton permet de retirer tous les experts qui Catalogues de questions (ISD) Utiliser la correction manuelle comme correctio cliquer sur le bouton de rafraichissement de calcul des n'ont pas été contactés pour répondre au TCS. Catalogues de questionnaires écarts Sessions d'épreuves (IGE) Ajouter des experts C Enquêtes & sondages Relancer tous les experts qui n'ont pas encore répondu Envoyer un mail aux experts qui n'en ont jamais reçu Retirer les experts qui n'ont pas été contactés Le (Re)calculer les écarts E Objectifs pratiques de formation Nom Prénom Statut de la soumission ~ Approximation Portfolio Réinitialiser **⊠**Communication Question Utiliser la Question Prénom Email envoyé Statut de la soumission ↓ Écart moyen Actions Nom désist `e répondue copie Paramètres Clarissa 💿 🗙 VERTOPEN 1 Terminé 😣 Oui Le bouton glissant vous permet de spécifier si Terminé 😣 vous souhaitez utiliser ou non les réponses de 💿 🗙 Un clic sur le bouton de soumission permet de redonner Oui l'expert dans le TCS. En cas d'annulation d'une accès à un expert aux réponses qu'il a renseignées pour une 💿 🗙 rminé 😣 Oui éventuelle modification. copie, vous pouvez cliquer sur le bouton 💿 🗙 Oui recalculer les écarts pour mettre à jour la miné 👩 💿 🗙 colonne « écart moyen » Durand Gérard 1 Oui Frederiaue 1 Terminé 😣 0,222 3 0 💿 🗙 Moreau Oui Isabelle 0 🖂 0 × PERRIN Pas encore commencé 0 Oui

7 Résultats, Page < 1 > sur 1 , Afficher 100 v Résultats par page

Le bouton croix vous permet d'enlever l'expert du panel. Ses réponses ne seront plus prises en comptes dans le TCS, En cas d'annulation d'une copie, vous pouvez cliquer sur le bouton recalculer les écarts pour mettre à jour la colonne « écart moyen »

Consulter les réponses des experts à une question

Dans l'onglet contenu, sur chaque question du TCS, le sous-onglet « Réponses des experts » vous permet de consulter à tout moment les réponses données par les experts sur le TCS. Ce positionnement des experts détermine les points attribués aux candidats en fonction de leurs réponses.

La correction s'applique tel que le nombre de points attribué équivaut au ratio entre le nombre d'experts positionnés sur la réponse du candidat et la majorité des experts positionnés sur une réponse.

Exemple sur cette question : si le candidat répond l'item 1 (totalement négatif) il obtiendra l'équivalent de 1/3 points ou 1 correspond au nombre d'expert ayant répondu la même réponse que lui et 3 le nombre correspondant à la majorité des experts positionnés sur une réponse .

Si le candidat répond l'item 3 (ni plus ni moins positif), il obtiendra l'équivalent de 3/3 points; si il répond l'item 5 (très positif) il obtiendra l'équivalent de 0/3 points etc.



- 1. Rappel accès
- 2. Interface ISD : créer le TCS et ses questions
- 3. Interface ISD : inviter des experts à répondre au TCS
- 4. Interface ISD : configurer une correction manuelle (sans intervention d'experts)
- 5. Interface TCS : intervenir comme expert TCS
- 6. Interface IGE : modifier un barème en post traitement et visualiser une copie corrigée

irez parti du meilleur la pédagogie numérique

Qui sommes-nous? Notre solution

Nos services

G.

2

Lesbénéfices



Paramétrer un TCS via une correction manuelle

* > Epreuves d'évaluation > Catalogues de questions (ISD) > TCS - Test de concordance de Script - Thème du test

🏖 🖾 🌲 🎹 🔒

II Tableau de bord	THEDA						
L Utilisateurs		·	1				
Formations	🕲 Résumé 💿 Aperçu 🖌 Par	amètres 🖸 Contenu	Panel d'experts	🛪 ★ Metadonnées 💄 Intervenants 🔶 Partage 🙁 Fermer			
C Epreuves d'évaluation	Cet onglet yous permet de modifier le corps	de votre contenu. Vous pouvez mod	lifier, aiouter ou suppr	rimer des questions.			
Catalogues de questions (ISD)	✓ Modifier l'introdu	ction		Contenu			
Catalogues de questionnaires	Modifier les anne	exes	Question 2 - TC				Epropietror
Sessions d'épreuves (IGE)	+ Créer une ques	tion	Titre		Coefficient de pondération dar	ns le dossier actu	rel
∃ Enquêtes & sondages	Question 1 - TCS	× 🖬 + + 🖍	Question diagno	ostique	1		
Objectifs pratiques de formation	Question générique		Le titre ne sera pa vpothèse	as visible par les apprenants.	Le coefficient de pondération par dé Nouvelle information	éfaut de cette question	n est 1
🕏 Portfolio			Si vous pensiez	z que	Et que vous constatez		
Communication			÷				
₽ Paramètres			Votre hypothèse	estion : e initiale devient			
			Propositions :		3		
				Quasi improbable		0	Nombre d'experts fictifs
					Α		
				Moins probable		0	Nombre d'experts fictifs
		Vous pouvez	simuler	l'intervention d'experts lors de la créat	ion de vos	0	Nombre d'experts fictifs
		questions. A	chaque	item de réponse, vous pouvez dét	erminer le		
		positionneme	nt « d'ex	pert fictifs ».		0	Nombre d'experts fictifs
					Α		
				Quasi certaine		0	Nombre d'experts fictifs
					Α		

Paramétrer un TCS via une correction manuelle

 Epreuves d'évaluation In Tableau de bord 	Catalogues de Catalogues de Une fois le positionnement d'experts fictifs paramétré, l'option de correction manuelle vous permettra d'appliquer le barème de correction à partir du positionnement des experts fictifs. A noter que les modes de correction sont exclusifs et qu'il n'est pas possible de rajouter des experts fictifs à un panel d'experts
L Utilisateurs	1
Formations	🕲 Résumé 🕐 Anorau 🖌 Paramètres 🗹 Contenu 👤 Panel d'experts 🖈 Metadonnées 🧘 Intervenants 🄶 Partage 🛞 Fermer
☑ Epreuves d'évaluation	
Catalogues de questions (ISD)	Utiliser la correction manuelle comme correction par défaut
Catalogues de questionnaires	La correction manuelle est utilisée
Sessions d'épreuves (IGE)	
🕑 Enquêtes & sondages	Question 1 - Question générique
E Objectifs pratiques de formation	Si vous pensiez à une atteinte du nerf fibulaire commun Et que vous constatez que le déficit a été découvert au réveil
A Portfolio	L'impact de cette nouvelle information sur votre hypothèse est :
➤ Communication	3 Totalement négatif
✤ Paramètres	1 0 Ni plus ni moins positif
	2 1 Positif 1 2 Très positif

- 1. Rappel accès
- 2. Interface ISD : créer le TCS et ses questions
- 3. Interface ISD : inviter des experts à répondre au TCS
- 4. Interface ISD : configurer une correction manuelle (sans intervention d'experts)
- 5. Interface TCS : intervenir comme expert TCS
- 6. Interface IGE : modifier un barème en post traitement et visualiser une copie corrigée

lirez parti du meilleur La pédagogie numérique

Qui sommes-nous? Notre solution

Nos services

G.

Z

Les bénéfices



Accéder au TCS

depuis l'interface « Formation / Evaluation par concordance »

					20	\geq		θ
Vos sollicitations en tant	qu'expert						1	
Vous avez 2 demandes d'expertise.								<u>a</u> a
Nom du TCS	État	Plateforme d'origine	Date de démarrage	Date de soumission		Action		Formation / Évaluation par
Test de concordance de Script - Thème du test 2	Pas encore commencé	THEIA - Usages & Innovations	-	-		→		concordance
Test de concordance de Script - Thème du test	🖸 Commencé	THEIA - Usages & Innovations	13/07/2020 à 10:29:14	-	I	+		

Répondre au TCS en tant qu'expert

DUCOTTERD Gautier

	Test de concordance de script	Vous pouvez soumettre votre copie lorsque toutes les questions ont été validées.
Si vous pensiez à un AVC	Et que vous constatez que le déficit s'est installé sur une journée	
Votre hypothèse initiale devient		33%
☐ Je ne suis pas confortable avec cette question et ne souhaite pas répondre.		Soumettre l'épreuve
1 Quasi improbable		
2 O Moins probable		i≡ Test de concordance de Script - Thème du test 2
3 () Ni plus ni moins probable		Question 1
4 O Plus probable		Question 2 Question 3
5 🔿 Quasi certaine		1/3
Commentaire Commentaire éventuel explicitant le choix de votre réponse		
	✓ Valider la question	composant le TCS et de la progression de
♂ Question 3	Test de concordance de script	l'expert dans les réponses données.
Si vous pensez prescrire de la codéine	et que vous constatez que le patient est immunosupprimé	
Cette nouvelle donnée rend le traitement/geste proposé :		
☐ Je ne suis pas confortable avec cette question et ne souhaite pas répondre.		
1 O Contre-indiqué		
2 O Peu utile, peu pertinent		

1. Rappel accès

- 2. Interface ISD : créer le TCS et ses questions
- 3. Interface ISD : inviter des experts à répondre au TCS
- 4. Interface ISD : configurer une correction manuelle (sans intervention d'experts)
- 5. Interface TCS : intervenir comme expert TCS

6. Interface IGE : modifier un barème en post traitement et visualiser une copie corrigée irez parti du meilleur la pédagogie numérique

Qui sommes-nous? Notre solution

Nos services

P

1

Lesbénéfices



Correction manuelle en post-traitement

 ❷ Résumé	Vous pouvez interv modifier manueller	enir en post-traitement d'une épreuve pou nent le barème de correction des TCS.	r QROC ≣Post-traitement ☆ Notes	II Statistiques	L Intervenants ↔ Mutualisation
O Cet onglet vous permet de changer la grille de correction d	de l'examen. Vous pouvez annuler des qu	estions ainsi que changer leurs pondérations. Vous pourrez également changer le statu	t (valide, non valide, inacceptable, indispensable) des propos	itions.	
Éléments de l'épreuve	Test de conc	ordance de Script - Thème du test			
Test de concordance de Script - Thème du test En cliquant sur le boutor	■ Utiliser la o	correction manuelle comme correction par défaut			
nouveau positionnement de l'examen. Attention, l' vous ne pouvez pas mixer	d'experts qui modif intervention de corr correction manuelle	iera les modalités de correction ection manuelle est exclusive et et correction automatique	Моує	nne Barème	Enregistrer e
	1 TCS	Question générique (#502796)	des p	boints base	Bareme par defaut
	3 Si vous pensiez à une atteinte du nerf fibulaire commu L'impact de cette nouvelle information sur votre hypo		Et que vous constatez q t :	ue le déficit 7	ouvert au réveil
	А	Totalement négatif		0	Nombre d'experts
	В	Négatif		0	Nombre d'experts
		Ni plus ni moins positif		0	Nombre d'experts
		Positif		0	Nombre d'experts
	E	Très positif		0	Nombre d'experts

Visualiser une copie corrigée

Fpreuves d'évaluation	 Sessions d'épreuves (IG 	E) > Confére	ence - test tcs		âo 🖾 🌲 🎹 😑
II Tableau de bord	THEIA				
L Utilisateurs					
Formations	[®] Résumé	nètres 🖸 C	ontenu 👫 Inscription 🏢 Placements	🖌 Tableau de bord 🛛 🖨 Coo	rdination globale 🖌 Post-Exam 🖍 QROC
C Epreuves d'évaluation	E Post-traitement	Notes	Statistiques 💄 Intervenants 😁 Mutua	lisation 🙁 Fermer	
 Catalogues de questions (ISD) Catalogues de 	Cet onglet vous permet de vis La 'moyenne standard' prend en dossiers)/∑(pondération des dos questions)	sualiser les notes o compte le poids de siers).La 'moyenne	obtenues par les candidats. e chacun des dossiers, la note obtenue à chaque doss e pondérée' prend en compte uniquement le poids des	ier a déjà pris compte la pondération au r questions, jamais des dossiers. (∑(notes	iveau des questions. (Σ(notes aux dossiers * pondération des aux questions * pondération des questions)/Σ(pondération des
questionnaires	Afficher des exemples de calcul	de moyennes			
Sessions d'épreuves (IGE)	Résumé des notes : • 1 normal				
🕑 Enquêtes & sondages	1 non corrigé	Vous po	ouvez garder anonyme ou non l	l'affichage des notes et	
Cobjectifs pratiques de formation	Anonymiser Plateforme	l'accès a	ux copies corrigées.	_	
🔊 Portfolio		~			
	Apprenant	Groupes	Moyenne pondérée (Pondérée par les questions uniquement)	Moyenne standard (Pondérée par les dossiers)	Test de concordance de Script - Thème du test (1)
Paramètres	DUCOTTERD Gautier	-	12	12	12 💿
	DUCOTTERDETUDIANT Gautier	-	NC	NC	-

Exemple d'une copie corrigée d'un candidat



Exemple d'une copie corrigée d'un candidat

Copie simple 🛛 🎸 Copie corrigée 🛛 🕒 Résumé de vos compétences

Résumé de vos compétences Afficher la copie mélangée comme lors de la composition

Moyenne standard (Pondérée par les dossiers) : 12 / 20

Moyenne pondérée (Pondérée par les questions uniquement) : 12 / 20



Exporter la copie en PDF