




Les types de dossiers de questions dans le catalogue de questions ISD

THEIA

Guide pour les enseignants et les créateurs de questions

Avant-propos

Ce guide a pour objectif de vous accompagner dans le choix d'un type de contenu lors de la création de questions d'évaluation sur la plateforme Theia. Il ne rentre pas dans le détail du choix et de l'édition des questions en tant que telles (pour cela vous pouvez vous référer aux différentes fiches focus existant pour chaque type de question), mais sur les caractéristiques des différents types de contenus existants.



À noter : il est possible que tous les types de contenus ne soient pas activés sur votre plateforme. Vous pouvez contacter support@theia.fr si vous souhaitez activer un type de contenu spécifique.

Les types de dossiers de questions dans le catalogue de questions ISD

1. Questions isolées (Qi)
2. Dossiers Libres (DL)
3. Dossiers progressifs (DP)
4. Tests de Concordance de Scripts (TCS)
5. Lecture Critique d'Articles (LCA)
6. Key Feature Problem (KFP)
7. Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)
8. Synthèse des types de contenus



Les types de dossiers de questions dans le catalogue de questions ISD

1. Questions isolées (Qi)
2. Dossiers Libres (DL)
3. Dossiers progressifs (DP)
4. Tests de Concordance de Scripts (TCS)
5. Lecture Critique d'Articles (LCA)
6. Key Feature Problem (KFP)
7. Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)
8. Synthèse des types de contenus



Questions isolées (Qi)

Qu'est-ce qu'une Question Isolée (QI) ?

Une question isolée (QI) est une **question indépendante** dans le catalogue de questions, qui peut être **associée à plusieurs dossiers de questions** / questionnaires d'autoévaluation / épreuves.

Dans une épreuve, lorsque plusieurs questions isolées sont ajoutées au contenu de l'épreuve, celles-ci sont regroupées dans un dossier « questions isolées » lors de la composition par les apprenants.

Dans quels cas utiliser des questions isolées ?

Lorsque l'on souhaite constituer une base de questions avec plusieurs auteurs / co-auteurs et ensuite sélectionner les questions pour une épreuve.

Conseils sur l'utilisation de Questions Isolées

Il est fortement conseillé d'utiliser les métadonnées (référentiel, spécialités ou connaissances transversales selon les cas) pour retrouver facilement les questions lors de l'association dans un dossier d'épreuve.

Rechercher du contenu

Id Titre Tag

Plateforme d'origine Créateur Date de création Supérieur ou égal à

Spécialités Connaissances transversales Référentiel Sélectionner un référentiel Item du référentiel

Type Statut Usage

Archivé

Rechercher Réinitialiser

Sélectionner visible | Désélectionner visible | Sélectionner tout | Désélectionner tout

☐	Id	Type	Titre	Usage	Statut	Spécialités	Connaissances transversales	Item du référentiel	Archivé	Date de création	Partages	Créateur	Plateforme d'origine	Actions
☐	502795	TCS	Test de concordance de Script - Thème du test		Brouillon				Non	13-07-2020		Webmaster ui	THEIA - Usages & Innovations	  
☐	466885	ZONE	Copie - Questionnaire BD - QUESTION 5 ZONE :	Co	Brouillon				Non	01-06-2020		Aurélié Favier	THEIA - Usages & Innovations	  
☐	466864	ZONE	Questionnaire BD - QUESTION 5 ZONE :		Brouillon				Non	01-06-2020		Aurélié Favier	THEIA - Usages & Innovations	  
☐	466142	NUM	Copie - Questionnaire BD - QUESTION 7 NUM :		Brouillon				Non	01-06-2020		Aurélié Favier	THEIA - Usages & Innovations	  
☐	466794	NUM	Questionnaire BD - QUESTION 7 NUM :	Co	Brouillon				Non	01-06-2020		Aurélié Favier	THEIA - Usages & Innovations	  
☐	466617	QROC	Question QROC v2	Co	Brouillon				Non	01-06-2020		Aurélié Favier	THEIA - Usages & Innovations	  
☐	466535	QROC	Questionnaire BD -	Co	Brouillon				Non	01-06-2020		Aurélié Favier	THEIA - Usages & Innovations	  

Dans le catalogue de questions (ISD), les Questions Isolées (QI) sont identifiables grâce au « Type » de contenu qui permet de voir directement le type de question utilisé. Le champ « Type » permet de filtrer sur un type de question en particulier (QRM, QRU, ASSO, ZONE, NUM, QROC ou QROL). Par ailleurs le filtre « Usage » permet d'identifier rapidement quelles sont les questions isolées utilisées dans des épreuves.

Questions isolées (QI)

Création depuis le catalogue de questions (ISD)

Pour créer une question isolée :

- 1 – Cliquer sur « QI » dans le catalogue de questions (ISD)
- 2 – Choisir le type de question parmi les 7 proposés
- 3 – Créer la question

A noter : au moment de la création de la question, l'onglet « contenu » qui permet d'éditer la question s'ouvre automatiquement et dépend du type de question choisi.

Pour en savoir plus sur l'édition de chaque type de question, voir les fiches focus dédiées :

- Question à Réponses Multiples (QRM)
- Question à Réponse Unique (QRU)
- Question associative (ASSO)
- Question de type glisser-déposer sur image (ZONE)
- Question à réponse numérique (NUM)
- Question à Réponse Ouverte et Courte (QROC)
- Question à Réponse Ouverte et Longue (QROL)

The screenshot shows the THEIA elffe.theia interface. On the left, a sidebar menu has 'Catalogues de questions (ISD)' highlighted with a red box and a red circle containing the number 1. The main area shows a 'Créer du contenu' section with seven icons: QI (isolated question), DL, DP, TCS, LGA, DTAS, and KFP. A large red arrow points from the QI icon to a modal window titled 'Créer une nouvelle question'. Inside this modal, the 'Type' dropdown menu is open, showing 'Question à réponses multiples - QRM' selected, highlighted with a red box and a red circle containing the number 2. At the bottom right of the modal, there are 'Annuler' and 'Créer' buttons; the 'Créer' button is highlighted with a red box and a red circle containing the number 3.

Questions isolées (QI)

Edition depuis le catalogue de questions (ISD)

Lors de l'édition d'une question isolée les onglets suivants sont disponibles :

Visualiser les informations liées au contenu

Prévisualiser la question

Modifier le titre, le coefficient de pondération et le statut de la question

Editer la question

Associer des métadonnées

Ajouter des co-auteurs ou validateurs

Partager la question avec d'autres plateformes

Résumé Aperçu Paramètres Contenu Métadonnées Intervenants Partage Fermer

Cet onglet vous donne une vue d'ensemble de votre contenu docimologique, de son avancement et de son utilisation.

Exporter

Titre : Questionnaire BD - QUESTION 5 ZONE : (#466864)

Ce contenu a été dupliqué à partir de l'élément : QUESTION 5 ZONE : (#449097)

Etat d'avancement :

0%

- Votre contenu docimologique est un/une zone (ZONE)
- thela.isd.summary.docimocontent.content_question_zoning
- Votre contenu docimologique est lié à 0 compétence(s) et/ou item(s) du référentiel. (30% si > 1)
- Votre contenu docimologique est lié à 0 spécialité(s) et 0 connaissance(s) transversale(s). (30% si > 1)
- Le statut de votre contenu docimologique est brouillon (B). (40% si validé)

Tester le contenu docimologique :

Tester en conditions réelles Tester en mode relecture Tester en mode relecture avec la correction

Utilisation :

- Epreuve :
 - Cet élément docimologique n'est lié à aucune épreuve pour le moment
- Entraînement :

Métadonnées :

- Items du référentiel : Aucun item associé.
- Spécialités : Aucune spécialité associée
- Connaissances transversales : Aucune connaissance transversale associée
- Tags : Aucun tag associé

Intervenants :

- Aucun contributeur associé (Autre que le créateur)


Questions isolées (QI)

Exporter ou dupliquer une question en tant que question isolée


A partir d'un dossier de questions, il est possible de dupliquer ou exporter les questions pour en faire des questions isolées et ainsi les réutiliser dans d'autres contextes d'utilisation.

On a alors le choix entre :

- **Dupliquer la question dans l'ISD** : dans ce cas les modifications apportées dans le dossier n'affectent pas la question isolée et vice versa. La question isolée est indépendante et **cette action permet de réutiliser une question déjà jouée** dans une épreuve, un entraînement ou une autoévaluation.



- **Faire de la question une question isolée dans l'ISD** : les modifications apportées à la question impactent la question isolée et ses différentes utilisations et vice versa (si on modifie la question isolée, la modification sera également apportée à la question dans le dossier). Ceci est possible **uniquement si la question n'a pas déjà été jouée**.



Les types de dossiers de questions dans le catalogue de questions ISD

1. Questions isolées (Qi)
2. Dossiers Libres (DL)
3. Dossiers progressifs (DP)
4. Tests de Concordance de Scripts (TCS)
5. Lecture Critique d'Articles (LCA)
6. Key Feature Problem (KFP)
7. Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)
8. Synthèse des types de contenus



Les Dossiers Libres (DL)

Qu'est-ce qu'un dossier libre (DL) ?

Un dossier libre (DL) est un dossier :

- **pouvant contenir tous types de questions** (QRM, QRU, ASSO, ZONE, NUM, QROC, QROL)
- **dont l'ordre de réponse par les apprenants n'est pas imposé** (toutes les questions sont affichées, l'apprenant peut commencer par répondre à la dernière s'il le souhaite et revenir aux précédentes ensuite)
- **dont les réponses peuvent être modifiées après enregistrement** (à condition d'enregistrer à nouveau pour que la modification soit prise en compte)
- **dont on peut afficher aléatoirement l'ordre de questions** en cochant l'option dans les paramètres de l'épreuve ou de l'autoévaluation.

Dans quels cas utiliser un dossier libre ?

Lorsque l'on souhaite préparer un sujet d'examen constitué de plusieurs questions. Un dossier libre (DL) peut être joué dans une épreuve, un questionnaire d'autoévaluation ou un entraînement. Il peut également être utilisé dans un DTAS (Dossier de Tirage Au Sort). **Plusieurs co-auteurs** peuvent être ajoutés au dossier pour contribuer à l'édition des questions.

Conseils sur l'utilisation des dossiers libres

Si l'on souhaite pouvoir afficher les questions dans un ordre aléatoire, il faut être vigilant à **ne pas faire des questions dépendantes les unes des autres** et bien **intégrer tous les éléments nécessaires pour répondre dans l'énoncé**.

The screenshot displays the user interface for 'Les Dossiers Libres (DL)'. It features three question cards stacked vertically. Each card has a title bar (e.g., 'Question 2'), a question text, a list of options with radio buttons, and a status bar at the bottom indicating 'Réponse non enregistrée' and a button to 'Enregistrer la réponse'.

- Question 1:** Options are A - ☐ Gaston Lagaffe, B - ☐ Tintin, C - ☐ Astérix, D - ☐ Le grand schtroumpf, E - ☐ Lucky Luke.
- Question 2:** Text: 'L'un aime la potion magique et l'autre tire plus vite que son ombre. Cochez les noms des 2 personnages de BD dont les histoires ont été scénarisées par René Goscinny.' Options are A - ☐ Astérix, B - ☐ Gaston Lagaffe, C - ☐ Lucky Luke, D - ☐ Le grand Schtroumpf, E - ☐ Tintin.
- Question 3:** Text: 'Quel est le nom de ce personnage de BD ami d'Astérix ?' with an empty text input field.

On the right side, there is a sidebar with a 'Mode gauche' toggle, a timer showing '24s depuis le démarrage', a 'Soumettre' button, a 'Fermer la fenêtre de test' button, and a 'Questionnaire BD' section with a list of questions (Question 1 to Question 7) and a progress indicator.

Côté apprenant : au démarrage du DL, toutes les questions sont affichées. Il est possible de naviguer au sein du dossier, de répondre dans n'importe quel ordre mais aussi de modifier les réponses même après les avoir une première fois enregistrées.

Les Dossiers Libres (DL)

Création depuis le catalogue de questions (ISD)

Pour créer un dossier libre (DL) :

- 1 – Cliquer sur « DL » dans le catalogue de questions (ISD)
- 2 – Donner un titre au dossier
- 3 – Créer le dossier.

The screenshot illustrates the process of creating a free dossier (DL) within the THEIA platform. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

Step 1: In the left sidebar, under the 'Epreuves d'évaluation' section, the 'Catalogue de questions (ISD)' option is highlighted with a red box and a red circle containing the number 1. A large red arrow points from this option down to the next step.

Step 2: The main content area shows a 'Créer du contenu' section with several icons: CI, DL, DP, TCS, LCA, DTAS, and KFP. The 'DL' icon is highlighted with a red box and a red circle containing the number 2.

Step 3: Below the icons, a modal window titled 'Créer un nouveau dossier libre' is displayed. It features a text input field for the 'Titre' (Title), which is highlighted with a red box and a red circle containing the number 2. At the bottom right of the modal, there are two buttons: 'Annuler' (Cancel) and 'Créer' (Create). The 'Créer' button is highlighted with a red box and a red circle containing the number 3.

Les Dossiers Libres (DL)

Edition depuis le catalogue de questions (ISD) – Les différents onglets

Les différents onglets permettent de gérer les paramètres et attributs du dossier.

L'onglet « Résumé » récapitule les informations liées au dossier et permet en un coup d'œil de visualiser le type de contenu et son utilisation.

Visualiser les informations liées au contenu



Cet onglet vous donne une vue d'ensemble de votre contenu docimologique, de son avancement et de son utilisation.

Exporter le dossier de questions

Titre : Questionnaire BD (#449092)

Ce contenu a été dupliqué à partir de l'élément : Exercice Dossier Libre BD (#301041)

Etat d'avancement :

35%

- Votre contenu docimologique est un/une dossier libre (DL)
- Votre contenu docimologique est composé de 7 question(s) (60% si > 12)
- Votre contenu docimologique est lié à 0 compétence(s) et/ou item(s) du référentiel. (10% si > 1)
- Votre contenu docimologique est lié à 0 spécialité(s) et 0 connaissance(s) transversale(s). (10% si > 1)
- Le statut de votre contenu docimologique est brouillon (B). (20% si validé)

Tester le contenu docimologique :

Tester en conditions réelles

Tester en mode relecture

Tester en mode relecture avec la correction

Utilisation :


- Utilisation dans des dossiers
 - test DTAS avec Annexes (THEIA - Usages & Innovations)
- Epreuve :
 - Conférence #72910 - test différentes notations
 - Conférence #69255 - Démo BD
- Entraînement :

Metadonnées :

- Items du référentiel : Aucun item associé.

Créé par Aurélie FAVIER le 19/05/2020 10:39:39
Dernière modification le 19/05/2020 10:39:39

Graphique de répartition des questions :



Les Dossiers Libres (DL)

Edition depuis le catalogue de questions (ISD) – Zoom sur l'onglet « Contenu »

Les différents onglets permettent de gérer les paramètres et attributs du dossier. **Pour ajouter du contenu** à un dossier libre, il faut se rendre sur l'**onglet « contenu »**.

Editer l'introduction qui sera affichée en amont des questions (facultatif).

Editer la ou les annexes (au format pdf) qui pourront être affichées dans une fenêtre pop-up par-dessus la page de composition (le retour aux questions entrainant la fermeture des annexes).

Ajouter des questions (soit en les créant, soit en les important depuis le catalogue)

Editer les questions du dossier :

Supprimer la question au sein du dossier

Exporter (dupliquer) la question dans l'ISD (la question isolée sera indépendante)

Remonter / descendre la question dans la liste pour réordonner les questions

Faire de la question une question isolée dans l'ISD (les modifications apportées seront répercutées)

Dupliquer la question au sein du dossier (elle s'ajoutera à la fin de la liste de questions)

Editer / Modifier la question (accessible aussi en cliquant sur le titre de la question)

Enregistrer

Les types de dossiers de questions dans le catalogue de questions ISD

1. Questions isolées (Qi)
2. Dossiers Libres (DL)
3. Dossiers progressifs (DP)
4. Tests de Concordance de Scripts (TCS)
5. Lecture Critique d'Articles (LCA)
6. Key Feature Problem (KFP)
7. Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)
8. Synthèse des types de contenus



Les Dossiers Progressifs (DP)

Qu'est-ce qu'un dossier progressif (DP) ?

Un dossier progressif (DP) est un dossier :

- **pouvant contenir tous types de questions** (QRM, QRU, ASSO, ZONE, NUM, QROC, QROL)
- **dont l'affichage des questions est progressif et l'ordre est imposé** : les questions sont affichées une à une aux apprenants, au fil de l'enregistrement des réponses, et selon l'ordre défini lors de la création du dossier.
- **dont les réponses ne peuvent pas être modifiées après enregistrement** : il est impossible pour les apprenants de modifier leur réponse à une question du dossier dès lors qu'ils l'ont enregistrée.

Dans quels cas utiliser un progressif (DP) ?

Lorsque l'on souhaite préparer un sujet d'examen constitué de **plusieurs questions dont les unes dépendent des autres** et/ou pour lesquelles des éléments de réponse d'une question peuvent être utilisés comme élément d'énoncé des questions suivantes.

Un dossier progressif (DP) peut être joué dans une épreuve, un questionnaire d'autoévaluation ou un entraînement.

Plusieurs co-auteurs peuvent être ajoutés au dossier pour contribuer à l'édition des questions.

Conseils sur l'utilisation des dossiers progressifs

S'il existe une option pour pouvoir jouer un DL en tant que DP dans une épreuve, il n'est en revanche **pas possible de transformer un DP en DL**, il faut donc être vigilant lors du choix du type de dossier.

The screenshot displays the 'Test DP' interface. The main area shows 'Question 1' with five multiple-choice options (A-E). A red status bar at the bottom indicates 'Réponse non enregistrée' (Response not recorded). A yellow button labeled 'Enregistrer la réponse' (Record the response) is at the bottom right. The right sidebar contains a 'Mode gauche' toggle, a progress indicator '07% depuis le démarrage', a 'Soumettre' button, and a 'Fermer la fenêtre de test' button. Below these, a 'Test DP' section shows a list of questions with 'Question 1' selected and 'Question 2' visible below it.

Côté apprenant : au démarrage du DP : une seule question est affichée. La question suivante sera affichée après enregistrement d'une réponse, celle-ci ne pouvant alors plus être modifiée.

Les Dossiers Progressifs (DP)

Création depuis le catalogue de questions (ISD)

Pour créer un dossier progressif (DP) :

- 1 – Cliquer sur « DP » dans le catalogue de questions (ISD)
- 2 – Donner un titre au dossier
- 3 – Créer le dossier.



Les Dossiers Progressifs (DP)

Edition depuis le catalogue de questions (ISD)

Les dossiers progressifs s'éditent de la même manière que les dossiers libres (DL).

Les différents onglets permettent de gérer les paramètres et attributs du dossier.

Pour ajouter du contenu à un dossier progressif, il faut se rendre sur l'onglet « contenu ».

The screenshot shows the 'Contenu' tab of the 'Les Dossiers Progressifs' interface. The top navigation bar includes tabs: Résumé, Aperçu, Paramètres, **Contenu**, Métadonnées, Intervenants, Partage, and Fermer. Below the tabs, a message states: 'Cet onglet vous permet de modifier le corps de votre contenu. Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des questions.' The main content area has three buttons: 'Modifier l'introduction', 'Modifier les annexes', and '+ Ajouter des questions'. The '+ Ajouter des questions' button is highlighted with a red box. Below it, a list of questions is shown, each with a set of icons for editing. A red box highlights the first three questions: 'Question 1 - QRU', 'Question 2 - QRM', and 'Question 3 - QROC'. Annotations with arrows point to various parts of the interface:

- Visualiser les informations liées au contenu**: Points to the 'Résumé' tab.
- Prévisualiser les questions**: Points to the 'Aperçu' tab.
- Modifier le titre, le coefficient de pondération du dossier, le statut du dossier et le mode de notation appliqué (par défaut : notation par discordance)**: Points to the 'Paramètres' tab.
- Ajouter/Editer les questions**: Points to the '+ Ajouter des questions' button.
- Associer des métadonnées**: Points to the 'Métadonnées' tab.
- Ajouter des co-auteurs ou valideurs**: Points to the 'Intervenants' tab.
- Partager le dossier avec d'autres plateformes**: Points to the 'Partage' tab.
- Ajouter des questions (soit en les créant, soit en les important depuis le catalogue)**: Points to the '+ Ajouter des questions' button.
- Editer les questions du dossier :**: Points to the icons below the question list.
- Faire de la question une question isolée dans l'ISD (les modifications apportées seront répercutées)**: Points to the 'scissors' icon.
- Dupliquer la question au sein du dossier (elle s'ajoutera à la fin de la liste de questions)**: Points to the 'duplicate' icon.
- Supprimer la question au sein du dossier**: Points to the 'trash' icon.
- Exporter (dupliquer) la question dans l'ISD (la question isolée sera indépendante)**: Points to the 'export' icon.
- Remonter / descendre la question dans la liste pour réordonner les questions**: Points to the 'up' and 'down' arrow icons.
- Editer / Modifier la question (accessible aussi en cliquant sur le titre de la question)**: Points to the 'pencil' icon.

The bottom right corner has an 'Enregistrer' button.

Les types de dossiers de questions dans le catalogue de questions ISD

1. Questions isolées (Qi)
2. Dossiers Libres (DL)
3. Dossiers progressifs (DP)
4. Tests de Concordance de Scripts (TCS)
5. Lecture Critique d'Articles (LCA)
6. Key Feature Problem (KFP)
7. Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)
8. Synthèse des types de contenus



Les Tests de Concordance de Scripts (TCS)

Qu'est-ce qu'un Tests de Concordance de Scripts (TCS) ?

Un Test de Concordance de Scripts (TCS) est un dossier :

- **Qui se comporte comme un DL** (dossier libre avec affichage de toutes les questions, ordre de réponse non imposé et possibilité de modifier les réponses avant soumission)
- **Dont les modalités de correction reposent sur la comparaison avec les réponses données par un panel d'experts** à qui ont été soumises les questions en amont de l'épreuve.

Dans quels cas utiliser un Tests de Concordance de Scripts (TCS) ?

Les tests de concordance de script (TCS) sont « des outils standardisés qui permettent d'évaluer le raisonnement clinique du professionnel qui le réalise et notamment sa capacité à prendre des décisions pertinentes dans des cas complexes, ou en situation d'« incertitude », en les confrontant aux avis d'un panel d'experts. » (définition de la Haute Autorité de Santé, nov. 2017).

Conseils sur l'utilisation des Tests de Concordance de Scripts (TCS) ?

Pour en savoir plus sur la mise en place de TCS sur la plateforme, voir la **fiche FOCUS dédiée**.

Question 4

Si vous pensez prescrire une larvothérapie

Cette nouvelle donnée rend le traitement proposé :

La déterision des zones fibrineuses et nécrotiques en dehors du tendon est difficile avec les pansements actuels. La déterision mécanique avec un bistouri est un échec.

Réponse similaire avec la majorité des experts 1 point obtenu sur 1

Proposition	Réponses des experts
☒ Plus utile, plus pertinent	1/1
☐ Contre-indiqué	0/1
☐ Ni plus ni moins utile	0/1
☐ Peu utile, peu pertinent	0/1
☐ Indispensable	0/1

Exemple de copie corrigée contenant des TCS : la correction automatique est fonction des réponses des experts.

Question 3

Si vous pensez prescrire une électrothérapie

Cette nouvelle donnée rend le traitement proposé :

et que les autres traitements à visée détersive ont été un échec.

Réponses incorrectes 0 point obtenu sur 1

Proposition	Réponses des experts
☐ Ni plus ni moins utile	0/1
☐ Indispensable	0/1
☐ Contre-indiqué	0/1
☐ Plus utile, plus pertinent	1/1
☒ Peu utile, peu pertinent	0/1

Les Tests de Concordance de Scripts (TCS)

Création depuis le catalogue de questions (ISD)

Pour créer un Les Tests de Concordance de Scripts (TCS) :

- 1 – Cliquer sur « TCS » dans le catalogue de questions (ISD)
- 2 – Donner un titre au dossier
- 3 – Créer le dossier.

Pour en savoir plus sur la mise en place de TCS sur la plateforme, voir la **fiche FOCUS** dédiée.

The screenshot shows the THEIA elffe.theia.fr platform interface. On the left, a sidebar menu lists various options, with 'Catalogues de questions (ISD)' highlighted in blue. The main area displays 'Créer du contenu' with several icons: CI, DL, DP, TCS (highlighted in orange), LCA, DTAS, and KFP. A red arrow labeled '1' points from the TCS icon to a modal window titled 'Créer un nouveau test de concordance de script'. Inside the modal, there is a text input field labeled 'Titre du TCS' with a red border and a red circle labeled '2' next to it. At the bottom right of the modal are two buttons: 'Annuler' and 'Créer' (highlighted in green with a red circle labeled '3' next to it).

Les types de dossiers de questions dans le catalogue de questions ISD

1. Questions isolées (Qi)
2. Dossiers Libres (DL)
3. Dossiers progressifs (DP)
4. Tests de Concordance de Scripts (TCS)
5. Lecture Critique d'Articles (LCA)
6. Key Feature Problem (KFP)
7. Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)
8. Synthèse des types de contenus



Lecture Critique d'Articles (LCA)

Qu'est-ce qu'un dossier de type Lecture Critique d'Articles (LCA) ?

Un dossier de type Lecture Critique d'Articles (LCA) est un dossier :

- **Qui se comporte comme un DP** (dossier progressif avec affichage des questions une par une, ordre de réponse imposé et impossibilité de modifier les réponses)
- **Qui intègre un article au format pdf avec fonctionnalités de surlignage en ligne pour les apprenants**

Dans quels cas utiliser un dossier de type Lecture Critique d'Articles (LCA) ?

Les LCA sont à utiliser dans le cas de questions portant sur l'analyse d'un document, ces questions étant proposées selon raisonnement progressif (les questions étant affichées les unes après les autres au fil de l'enregistrement des réponses).

Conseils sur l'utilisation des dossiers de type Lecture Critique d'Articles (LCA) ?

Côté apprenant, les articles d'un LCA s'ouvrent dans un autre onglet que celui de l'épreuve ce qui permet de passer de l'un à l'autre facilement. Il est de ce fait déconseillé d'activer le « système anti-triche » qui force le plein écran pendant une épreuve, car le passage sur l'onglet de l'article va générer une alerte de sortie d'épreuve.

A noter également : il est désormais possible d'ajouter des annexes au format pdf à tout type de dossier, cependant les fonctionnalités de surlignage ne sont disponibles que dans le cas d'un article dans un LCA. Les annexes s'affichent dans une fenêtre pop-up par-dessus l'épreuve, il n'est donc pas possible de naviguer entre les deux (le retour à l'épreuve ferme l'annexe) ; les annexes sont en revanche compatibles avec le système « anti-triche » qui force le plein écran.

6A - CCB - 2019-2020 - 13/05/2020 - LCA2

Prenez connaissance de l'article intitulé "Continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily injection regimens in children and young people at diagnosis of type 1 diabetes: pragmatic randomised controlled trial and economic evaluation" et répondez aux questions suivantes :

[Accéder à l'article](#)

Question 1

Question à réponses multiples

A propos du rationnel de cet essai :

	Réponse attendue	
A	☒	Des études observationnelles ont montré un meilleur contrôle glycémique avec un traitement par pompe à insuline
B	☒	Les essais randomisés qui ont été publiés présentent des limites méthodologiques
C	☐	Les complications associées à un mauvais contrôle glycémique ne sont pas connues
D	☒	Une méta-analyse des essais randomisés publiés a montré un meilleur contrôle glycémique avec un traitement par pompe à insuline
E	☐	Une méta-analyse des essais randomisés publiés a montré une fréquence inférieure d'hypoglycémies sévères avec un traitement par pompe à insuline

Côté apprenant : l'article est accessible en début de page au niveau du dossier « LCA ».

Lecture Critique d'Articles (LCA)

Création depuis le catalogue de questions (ISD)

Pour créer un dossier de type Lecture Critique d'Articles (LCA) :

1 – Cliquer sur « LCA » dans le catalogue de questions (ISD)

2 – Donner un titre au dossier

3 – Créer le dossier.

The screenshot shows the THEIA elffe.theia.fr platform. On the left, a sidebar menu has 'Catalogues de questions (ISD)' highlighted with a red box. A red arrow labeled '1' points from this menu item to a modal window titled 'Créer une nouvelle lecture critique d'article'. Inside the modal, the 'Titre' field is highlighted with a red box and labeled '2'. At the bottom right of the modal, the 'Créer' button is highlighted with a red box and labeled '3', next to an 'Annuler' button.

THEIA elffe.theia.fr
plateforme de formation et d'évaluation

L'Interface de Saisie Docimologique (ISD) vous permet de gérer les différents éléments docimologiques (Dossiers progressifs, Test de Concordance de Script, Lectures Critiques d'Articles)

Créer du contenu

Rechercher du contenu

CI DL DP TCS LCA DTAS KFP

Créer une nouvelle lecture critique d'article

Titre

Annuler Créer

Lecture Critique d'Articles (LCA)

Edition depuis le catalogue de questions (ISD)

Les dossiers de type Lecture Critique d'Articles (LCA) s'éditent comme un dossier libre ou progressif, à la différence qu'il faut ajouter un article au format pdf au niveau du contenu.

Pour ajouter l'article à analyser dans le cadre du LCA, il faut cliquer sur l'onglet « Contenu » puis « Modifier l'article ».
L'article doit être au format pdf et ne pas dépasser 50 Mo.

The screenshot displays the 'Contenu' (Content) tab of the LCA editing interface. The top navigation bar includes tabs for 'Résumé', 'Aperçu', 'Paramètres', 'Contenu' (active), 'Metadonnées', 'Intervenants', 'Partage', and 'Fermer'. Below the navigation bar, a message states: 'Cet onglet vous permet de modifier le corps de votre contenu. Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des questions.' The main content area is divided into two sections. On the left, a sidebar contains four buttons: 'Modifier l'article' (highlighted with a red box and an arrow pointing to the right), 'Modifier l'introduction', 'Modifier les annexes', and '+ Ajouter des questions'. Below these buttons are three question entries: 'Question 1 - QRU', 'Question 2 - QRM', and 'Question 3 - QROC', each with a set of icons for editing. On the right, a large text area is outlined with a red box. It contains a 'Parcourir...' button, the text 'Aucun fichier sélectionné.', and a message: 'L'article doit être au format PDF et ne doit pas dépasser 50 Mo.' A green 'Enregistrer' (Save) button is located at the bottom right of this section.

Les types de dossiers de questions dans le catalogue de questions ISD

1. Questions isolées (Qi)
2. Dossiers Libres (DL)
3. Dossiers progressifs (DP)
4. Tests de Concordance de Scripts (TCS)
5. Lecture Critique d'Articles (LCA)
6. Key Feature Problem (KFP)
7. Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)
8. Synthèse des types de contenus



Key Feature Problem (KFP)

Qu'est-ce qu'un dossier de type Key Feature Problem (KFP)?

Un dossier de type Key Feature Problem (KFP) est un dossier :

- **Qui se comporte comme un DP** (dossier progressif avec affichage des questions une par une, ordre de réponse imposé et impossibilité de modifier les réponses)
- **Qui n'autorise que les questions de type QRU, QRM et QROC**
- **Avec une notation par ratio dur**

Dans quels cas utiliser un dossier de type Key Feature Problem (KFP) ?

Les Key Feature Problems (KFP) sont une des modalités docimologiques mises en place dans le cadre de la réforme du 2^{ème} cycle des études médicales ; ils correspondent à des dossiers cliniques focalisant sur les points clés des pathologies centrées sur les points délicats pour les étudiants et ceux sur lesquels ils commettent habituellement des erreurs. Ils sont composés d'une vignette clinique plus ou moins complète suivie de 2 ou 3 questions de type QROC ou QRU à court menu (3 à 26 réponses possibles).

Conseils sur l'utilisation des dossiers de type Key Feature Problem (KFP)

Hors contexte des études de 2^{ème} cycle de santé, les KFP peuvent tout à fait être utilisés si la situation pédagogique requiert un dossier progressif avec réponses de type QROC, QRU ou QRM en **notation par ratio dur**.

Côté apprenant : le questionnaire se présente comme un DP, avec un cas clinique présenté dans la partie introductive et une ou plusieurs questions courtes affichées progressivement.

Sur le système de **notation par ratio dur** :


- Chaque question est cotée 1 point avec un crédit partiel en cas de plusieurs réponses attendues (1/nombre de réponses)
- 1 à 5 réponses sont habituellement demandées pour chaque question (leur nombre doit être précisé dans la consigne).
- Des réponses peuvent être inacceptables et entraînent 0 à la question.
- Des réponses peuvent être impératives et leur absence entraîne 0 à la question.
- L'étudiant obtient également 0 s'il fournit **plus de réponses** que le nombre demandé.

Key Feature Problem (KFP)

Création depuis le catalogue de questions (ISD)

Pour créer un dossier de type Key Feature Problem (KFP) :

- 1 – Cliquer sur « KFP » dans le catalogue de questions (ISD)
- 2 – Donner un titre au dossier
- 3 – Créer le dossier.



Key Feature Problem (KFP)

Edition depuis le catalogue de questions (ISD)

Les dossiers de type Key Feature Problem (KFP) s'éditent comme un dossier libre ou progressif, avec la possibilité de décrire le cas à étudier dans l'introduction (1).

Lors de l'ajout de questions, seules les questions de type QRU, QRM et QROC sont proposées (2).

Pour rappel, la notation est de type « tout ou rien » même pour les QRM dans ce type de questionnaire.

The screenshot displays the 'Contenu' (Content) tab of the KFP editing interface. The top navigation bar includes 'Résumé', 'Aperçu', 'Paramètres', 'Contenu' (active), 'Metadonnées', 'Intervenants', 'Banque locale', 'Partage', and 'Fermer'. A tooltip explains that this tab allows modifying the content body, including adding, removing, or moving questions.

On the left, a sidebar contains three main actions: 'Modifier l'introduction' (1), 'Modifier les annexes', and 'Ajouter des questions' (2). Below these is a section for 'Question 1 - QROC' with various editing icons.

The main content area, titled 'Introduction par défaut', contains a text box with a placeholder text about a patient with hyponatremia. To the right of the text box are icons for text (A), image, video, and audio. A green 'Enregistrer' (Save) button is at the bottom right.

A modal window titled 'Créer une nouvelle question' (Create a new question) is open at the bottom. It has a 'Titre' (Title) field with the value 'Question' and a 'Type' dropdown menu. The dropdown shows four options: 'Question à réponses multiples - QRM' (selected), 'Question à réponses multiples - QRM', 'Question à réponse unique - QRU', and 'Question à réponse ouverte et courte - QROC'.

Les types de dossiers de questions dans le catalogue de questions ISD

1. Questions isolées (Qi)
2. Dossiers Libres (DL)
3. Dossiers progressifs (DP)
4. Tests de Concordance de Scripts (TCS)
5. Lecture Critique d'Articles (LCA)
6. Key Feature Problem (KFP)
7. Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)
8. Synthèse des types de contenus



Les Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)

Qu'est-ce qu'un Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)?

Un dossier de type DTAS est un dossier :

- **Qui se comporte comme un DL**
- **Dont les questions sont tirées aléatoirement dans un ou plusieurs Dossiers Libres (DL)**

Dans quels cas utiliser un Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)?


Les « DTAS », ou « Dossiers de Tirage Au Sort », permettent de créer des évaluations ou autoévaluations qui vont chercher un nombre déterminé de questions dans un ou plusieurs dossiers libres, et ce de manière aléatoire.

Par exemple, il est possible de créer une épreuve portant sur 10 questions tirées au sort parmi un dossier pouvant contenir jusqu'à 200 questions. Les copies générées pendant l'épreuve seront ainsi différentes les unes des autres, chaque apprenant composera une épreuve différente.

Conseils sur l'utilisation des Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)?

Pré-requis : création d'un ou plusieurs dossiers libres (DL) dans le catalogue de questions (ISD).

Pour en savoir plus sur la mise en place de DTAS sur la plateforme, voir la [documentation dédiée](#).



Exemple de DTAS : tirage aléatoire de 10 questions parmi 57 questions réparties dans 7 dossiers.

Les Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)

Création depuis le catalogue de questions (ISD)

Pour créer un Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS) :

- 1 – Cliquer sur « DTAS » dans le catalogue de questions (ISD)
- 2 – Donner un titre au dossier
- 3 – Créer le dossier.



Les Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)

Edition depuis le catalogue de questions (ISD)

Le principe d'édition d'un DTAS est le suivant :

- **(1) Ajouter un ou plusieurs DL** (il est obligatoire de les avoir créé auparavant dans l'ISD)
- **(2) Pour chaque DL, indiquer le nombre de questions** qui seront utilisées (de 1 à la totalité des questions du dossier concerné).

Cet onglet vous permet de définir le nombre de questions à piocher dans chaque dossier de questions.

Le nombre total de questions du dossier ne peut pas être supérieur à 200

10 questions piochées parmi 62

Modifier l'introduction

Modifier les annexes

1 + Ajouter des dossiers

2 1 Découvrir les interfaces de la plateforme
DL 2 questions piochées parmi 10

1.2 Créer des utilisateurs
DI DL 1 questions piochées parmi 6

2.1 Créer et suivre des sessions de formation v1.2
DI DL 1 questions piochées parmi 10

2.2 Créer et animer une activité Présentiel
DI DL 1 questions piochées parmi 5

3.1 Créer des questions ou dossiers de questions
DI DL 1 questions piochées parmi 11

3.2 Créer et gérer les épreuves
DI DL 1 questions piochées parmi 5

3.3 Corriger et analyser les épreuves
DI DL 1 questions piochées parmi 5

4.1 Créer et publier des enquêtes
DI DL 1 questions piochées parmi 5

4.2 Utiliser les fonctionnalités de communication de la plateforme
DI DL 1 questions piochées parmi 5

Ouvrir dans un nouvel onglet Paramètres

Nombre de questions à piocher dans ce dossier

2

Enregistrer

Liste des questions du dossier




ASSO	1 - Raccourcis
QRU	2 - Accès espace apprenant
ZONE	3 - Session apprenant
QRU	4 - Bibliothèque
QRU	5 - Fonctionnalités apprenant
ASSO	6 - Raccourcis admin
ZONE	7 - Tableau de bord
NUM	8 - Tableau de bord - Résumé
QRU	9 - Accès tuto
QRU	10 - Admin - accès apprenant

Les types de dossiers de questions dans le catalogue de questions ISD

1. Questions isolées (Qi)
2. Dossiers Libres (DL)
3. Dossiers progressifs (DP)
4. Tests de Concordance de Scripts (TCS)
5. Lecture Critique d'Articles (LCA)
6. Key Feature Problem (KFP)
7. Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)
8. Synthèse des types de contenus



Comparatif des types de dossiers dans l'ISD

	Types de questions	Mode d'affichage des questions	Possibilité de modifier les réponses	Ordre d'affichage des questions	Possibilité d'ajout d'introduction / annexe	Type de notation
	Toutes	Libre	Oui	Imposé ou mélangé	Non	Fonction du type de question : - Par discordance pour les QRM/ASSO/ZONE - Tout ou rien pour QRU/NUM/QROC - Manuelle pour QROL
	Toutes	Libre	Oui	Imposé ou mélangé	Oui	Paramétrable pour les QRM/ASSO/ZONE via l'onglet « Paramètres » du DL : par discordance / par discordance sévère / tout ou rien / par ratio dur
	Toutes	Progressif	Non	Imposé	Oui	Paramétrable pour les QRM/ASSO/ZONE via l'onglet « Paramètres » du DP : par discordance / par discordance sévère / tout ou rien / par ratio dur
	QRU (spécifiques TCS)	Libre	Oui	Imposé ou mélangé	Oui	Par comparaison avec les réponses d'un panel d'experts
	Toutes	Progressif	Non	Imposé	Oui	Paramétrable pour les QRM/ASSO/ZONE via l'onglet « Paramètres » du LCA : par discordance / par discordance sévère / tout ou rien / par ratio dur
	Toutes	Libre	Oui	Imposé ou mélangé	Oui	Fonction du type de question : - Par discordance pour les QRM/ASSO/ZONE - Tout ou rien pour QRU/NUM/QROC - Manuelle pour QROL
	Uniquement QRU, QRM et QROC	Progressif	Non	Imposé	Oui	Notation par ratio dur

Gestion des dossiers dans une épreuve

Éléments de l'épreuve

Id	Position	Type	Affichage forcé	Titre
503369	1	TCS	Non, par défaut	Test de concordance de Script - Thème du test 2
449092	2	DL	Non, par défaut	Questionnaire BD
425231	3	DP	Non, par défaut	Test DP
411479	4-1	QRM	Non, par défaut	Question QI1
411480	4-2	QRM	Non, par défaut	Question QI2
449094	4-3	QRM	Non, par défaut	Questionnaire BD - Question 2 - QRM
348898	5	KFP	Non, par défaut	test KFP
348896	6	LCA	Non, par défaut	Test LCA

Question 1: Test de concordance de script

Si vous pensiez à une atteinte du nerf fibulaire commun

Et que vous constatez que le déficit a été découvert au réveil

L'impact de cette nouvelle information sur votre hypothèse est :

A - ☐ Totalemment négatif

B - ☐ Négatif

C - ☐ Ni plus ni moins positif

D - ☐ Positif

E - ☐ Très positif

Question 2: Test de concordance de script

Si vous pensiez à un AVC

Et que vous constatez que le déficit s'est installé sur une journée

Votre hypothèse initiale devient...

A - ☐ Quasi improbable

B - ☐ Moins probable

C - ☐ Ni plus ni moins probable

D - ☐ Plus probable

E - ☐ Quasi certaine

A noter : dans une épreuve, il est tout à fait possible d'utiliser plusieurs types de contenus. Côté apprenant, les dossiers sont accessibles via un bandeau de navigation à droite de la page de composition, et toutes les questions isolées sont rassemblées dans un dossier « Questions isolées ».

Par ailleurs, un dossier de questions ou une question isolée peuvent être utilisés dans plusieurs contextes (épreuves, autoévaluations, entraînements...).

Si le dossier a été joué (que ce soit dans une épreuve, une autoévaluation ou un entraînement), il n'est pas possible d'en modifier son contenu. Pour le réutiliser et le modifier dans un autre contexte, il faut alors le dupliquer via le bouton  au niveau du catalogue ISD (voir fiche focus « Présentation du catalogue ISD »).

Utilisation des contenus dans plusieurs contextes

THEIA elffe.theia.fr
plateforme de formation et d'évaluation

L'interface de Sable Docimologique (ISD) vous permet de gérer les différents éléments docimologiques (Dossiers progressifs, Test de Concordance de Script, Lectures Critiques d'Articles ou Questions isolées) auxquels vous avez accès.

Créer du contenu

Rechercher du contenu

Id Titre Tag

Plateforme d'origine Créateur Date de création

Spécialités Connaissances transversales Référentiel

Type Statut Usage

Archivé

Rechercher Réinitialiser

Sélectionner visible | Désélectionner visible | Sélectionner tout | Désélectionner tout

☐ Id	Type	Titre	Usage	Statut	Spécialités	Connaissances transversales	Item du référentiel	Archivé	Date de création	Partages	Créateur	Plateforme d'origine	Actions
☐ 314531	DL	1.1 Découvrir les interfaces de la plateforme	Ex AE	Brouillon			C11	Non	10-10-2019		Aurélié Favier	THEIA - Usages & Innovations	
☐ 316826	DL	1.2 Créer des utilisateurs	AE	Brouillon				Non	16-10-2019		Aurélié Favier	THEIA - Usages & Innovations	

Un dossier de questions ou une question isolée **peuvent être utilisés dans plusieurs contextes** (épreuves, autoévaluations, entraînements...).

Si le dossier (ou la question isolée) a été joué (que ce soit dans une épreuve, une autoévaluation ou un entraînement), il n'est **pas possible d'en modifier son contenu**. Pour le réutiliser et le modifier dans un autre contexte, il faut alors le **dupliquer** via le bouton  au niveau du catalogue ISD (voir fiche focus « Présentation du catalogue ISD »).